

CZĘŚĆ I

wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o.
w Sosnowcu

Nr referencyjny: MZSO.271.04.2015

Numer ogłoszenia: 190414 - 2015

Zgodnie ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi na:

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

- 1) Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa?
Odp. **TAK**
- 2) Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?
Odp. **TAK**
- 3) Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają.
Odp. **TAK – pozwolenie na użytkowanie wydano w dn. 14.07.2014r.**
- 4) Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?
Odp. **PRACE BUDOWLANE ZAKOŃCZONE, TRWAJĄ ODBIORY.**
- 5) Czy zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzanie remontów/modernizacji, jeżeli tak to jakich, z podziałem na remonty wymagające pozwolenie na budowę i nie wymagających takich zezwoleń, z szczególnym uwzględnieniem remontów/modernizacji związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.
Odp. **BĘDĄ PROWADZONE PRACE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ LINII TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRE NIE SPOWODUJĄ NARUSZENIA KONSTRUKCJI OBIEKTÓW STALOWYCH.**
- 6) Prosimy o podanie następujących informacji.
 - a) szczegółowe wskazanie procesów technologicznych zachodzących w miejscu ubezpieczenia
Odp. **SORTOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH**
 - b) wskazanie, jakie środki chemiczne są używane w w/w procesach oraz jak one są składowane / przechowywane (w jakim miejscu, w jakiej ilości, jak długo od momentu zakupu do momentu wykorzystania)
Odp. **NIE SĄ UŻYWANE**
 - c) powierzchni składowiska odpadów
Odp. **SKŁADOWISKO B: 84700 M²**
- 7) Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku do SIWZ, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?
Odp. **ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI O WARTOŚCI 13 MLN ZŁ BRUTTO. ROZBUDOWA POLEGA BUDOWIE PLACÓW BETONOWYCH ORAZ TUNELI W**

KONSTRUKCJI BETONOWO-STALOWEJ Z DACHEM BREZENTOWYM ORAZ WIATY STALOWE.

- 8) Dla klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN
Odp. **ZGODA**
- 9) W treści klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych– prosimy o dodanie zapisów:
„Zabezpieczenia muszą być sprawne, zgodne z przepisami prawa i właściwymi normami, należyście konserwowane oraz dokonywane są w nich przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta”
Odp. **ZGODA**
- 10) W treści klauzuli pośredniego uderzenia pioruna i przepięć – prosimy o dodanie zapisu
„Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”
Odp. **ZGODA**
- 11) Dla szkód z zakresu klauzuli pośredniego uderzenia pioruna i przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł
Odp. **ZGODA**
- 12) Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ryzyka sadzy.
Odp. **ZGODA**
- 13) W treści klauzuli drobnych prac remontowo-budowlanych prosimy o dodanie zapisu:
*„Pod warunkiem, że
- realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu
- roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia
- obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami”*
Odp. **ZGODA**
- 14) W treści klauzuli kradzieży zwykłej prosimy o dodanie zapisu
*„- Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezwzględnie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.
- Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia,”*
Odp. **ZGODA**
- 15) Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).
Odp. **NIE BYŁO.**
- 16) Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. Jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.
Odp. **ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.**
- 17) Prosimy o potwierdzenie, że osunięcia, zapadanie się ziemi spowodowane działalnością człowieka (szkody górnicze) są poza zakresem ubezpieczenia
Odp. **ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE SZKODY GÓRNICZE SA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA.**

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, zakres ochrony sformułowany w punkcie 8 tabeli w Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej dotyczy i wymaga objęcia ochroną pokrycia szkód Odpowiedzialności Cywilnej nie zaś Odpowiedzialności Publicznoprawnej.
Odp. **ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.**

- 2) Ponieważ w dyspozycji Wykonawcy istnieją Warunki Ubezpieczenia (a nie OWU) spełniające wymogi opisane w SIWZ – prosimy o potwierdzenie, że Oferta przedstawiona na ww. warunkach Ubezpieczenia wraz z Klauzulami, także będzie akceptowana przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że będą one miały zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych i nie stojących w sprzeczności z SIWZ.
Odp. **ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.**
- 3) Czy miejsce prowadzonej działalności jest własnością ubezpieczonego?
Odp. **TEREN, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ MIENIE NALEŻĄCE DO ZAMAWIAJĄCEGO OBJĘTY JEST PRAWEM WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA.**
- 4) Czy jakkolwiek część zakładów jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przez osoby trzecie?
Odp. **TAK. INSTALACJA ODGAZOWANIA PROWADZONA PRZEZ FIRME HEDESELSKABET**
- 5) Czy też jakkolwiek część zakładów lub miejsce prowadzonej działalności znajduje się na terenie „parku przemysłowego” należącego do osób trzecich?
Odp. **NIE**
- 6) Czy w sąsiedztwie zakładu znajduje się jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo produkcyjne? Prosimy o podanie szczegółów.
Odp. **NIE**
- 7) Czy zakład został zaklasyfikowany do zakładu ZDR lub ZZR zgodnie z Dyrektywą Rady UE 96/82/WE (SEVESO II)?
Odp. **NIE**
- 8) Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 96/82/WE (SEVESO II) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne?
Odp. **NIE**
- 9) Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczającymi określonymi jako „poważne awarie” w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awarii?
Odp. **W SKRAJNYCH SYTUACJACH MOŻE**
- 10) Czy w kiedykolwiek władze wytoczyły postępowanie przeciwko zakładowi za zanieczyszczenie środowiska (prosimy podać szczegóły):
Odp. **NIE**
- 11) Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar):
Odp. **NIE**
- 12) Jaka jest odległość zakładu od obszarów Natura 2000 lub innych chronionych obszarów?
Odp. **Ok 4 KM (W LINII PROSTEJ)**
- 13) Jak jest położenie wód gruntowych? Jaka jest odległość od wód podziemnych?
Odp. **WODY GRUNTOWE – 20METRÓW.
WODY PODZIEMNE - BRAK DANYCH**
- 14) Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej? Czy zakład znajduje się w obszarze, gdzie woda gruntowa jest pobierana dla celów przemysłowych lub rolniczych?
Odp. **NIE**
- 15) Jaka jest odległość zakładu od wód powierzchniowych? (rzeki, jeziora) Proszę o podanie odległości w km:
Odp. **1 KM**
- 16) Jaka jest odległość zakładu od terenów uprawnych? Proszę o podanie odległości w km:
Odp. **POWYŻEJ 5 KM**
- 17) Jaka jest odległość zakładu od budynków i miejsc użytku publicznego (basenów, parków, domów mieszkalnych, centrów handlowych, atrakcji turystycznych, szpitali, szkół, hoteli)? Proszę o podanie odległości w km:
Odp. **1 KM**

- 18) Jakie są warunki glebowe, geologia, typ gleby (głina, skała (kreda, piaskowiec), piasek, żwir, itp.):
Odp. **PIASEK**
- 19) Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie uprzednio, włączając te procesy które nie są już przeprowadzane?
Odp. **NIE DOTYCZY - NOWY ZAKŁAD, FUNKCJONUJĄCY OD OK ROKU.**
- 20) Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości? Prosimy o wskazanie substancji, która spowodowała lub może spowodować zanieczyszczenie:
Odp. **NIE**
- 21) Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu? Jeśli tak prosimy o przedstawienie raportu.
Odp. **PO ROKU PRACY BĘDĄ**
- 22) Czy na terenie zakładu zakopane są jakiegokolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami:
Odp. **NIE MA**
- 23) Czy zakład posiada jakiegokolwiek zbiorniki? Jeśli tak prosimy o następujące informacje: Wiek, Material, z którego jest zbudowany, Pojemność (w tonach), Naziemny / Podziemny, Substancje przechowywane, Zabezpieczenia (przez rozlanie, wyciekami, wykrywacze nieszczelności, inne, jakie)
Odp. **NIE POSIADA**
- 24) Czy zakład produkuje jakiegokolwiek niebezpieczne odpady, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo (specjalne lub toksyczne odpady)? Jeśli tak, to w jaki sposób są one przechowywane i utylizowane:
Odp. **NIE**
- 25) Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu? Proszę podać szczegóły (plan systemu drenażu wody deszczowej)?
Odp. **POZWOLENIE WODNO-PRAWNE DO WGLĄDU W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO**
- 26) Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek rutynowe emisje do wody? Jeśli tak, to jakiego rodzaju, jakie wielkości i dokąd?
Odp. **NIE**
- 27) Czy ścieki uwalniane są z zakładu bez oczyszczania? Jeśli tak, to dokąd i czy jest na to zgoda władz? Czy dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony?
ŚCIEKI PRZEJMUJE OCZYSZCZALNIA MIEJSKA
- 28) Jaki jest system oczyszczania ścieków (jeżeli jest)? Jaki system jest używany (fizyczny, chemiczny, biologiczny)?
Odp. **NIE DOTYCZY (patrz pyt. nr 27)**
- 29) Czy zakład posiada zgodę od lokalnych władz oczyszczania wody na emisję konkretnego materiału w postaci ścieków? Jeśli tak, to czy warunki tego pozwolenia były kiedykolwiek złamane?
Odp. **NIE DOTYCZY. (patrz pyt. nr 27)**
- 30) Czy zakład czerpie wodę gruntową w celu użycia jako wodę do przerobu? Jeśli tak, to jak jest ona traktowana po użyciu i gdzie jest usuwana?
Odp. **NIE**
- 31) Czy występują okoliczności takie jak awarie, kiedy nieoczyszczone ścieki mogą być uwolnione z zakładu?
Odp. **NIE**
- 32) Czy jest jakakolwiek procedura dotycząca postępowania z wodami pogaśniczymi?
Odp. **NIE**
- 33) Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach?
Odp. **NIE**

- 34) Czy zakład ma pozwolenie na emisję? Jeśli tak, to jakie wielkości emisji są dozwolone? Czy kiedykolwiek zakład przekroczył normę emisji? Jeśli tak, to jak często?
Odp. **NIE**
- 35) Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek działania w celu kontroli emisji? Jeśli tak, to jakie (płuczki, filtry itp.)? Czy są to nowoczesne systemy?
Odp. **NIE**
- 36) Czy zakład posiada na miejscu system obwodnicy, który może pozwolić na wydalenie do atmosfery nieoczyszczonych emisji? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach obwodnica może zadziałać?
Odp. **NIE**
- 37) Jakie jest prawdopodobieństwo emisji do atmosfery podczas nagłego wypadku / awarii? Jakie procedury są wdrożone przez zakład w celu zapobiegania lub łagodzenia efektów takiej awarii?
Odp. **BRAK PRAWDOPODOBNIENSTWA.**
- 38) Czy istnieje konieczność transportu wewnątrzzakładowego substancji niebezpiecznych? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, itp.)
Odp. **NIE**
- 39) Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza zakład (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.)
Odp. **NIE**
- 40) Czy zakład posiada jakiegokolwiek licencje, certyfikaty (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, IPPC, inne, jakie?)
Odp. **NIE**
- 41) Czy zakład posiada plan szybkiego reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska?
Odp. **TAK**
- 42) Jaka organizacja przeciwpożarowa została wprowadzona na teren zakładu (specjalna jednostka gaśnicza, publiczna straż pożarna, regularne sprawdzanie systemów przeciwpożarowych, inne, jakie?)
Odp. **PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA**
- 43) Jaka organizacja ochrony osób i mienia została wprowadzona na teren zakładu (własna ochrona, wynajęta profesjonalna firma ochroniarska, teren całodobowo nadzorowany, każdorazowe sprawdzanie osób wchodzących na teren zakładu, alarm przeciw włamaniowy, monitoring, inne, jakie?)
Odp. **PROFESJONALNA FIRMA OCHRONIARSKA.**
OCHRONA FIZYCZNA OBEJMUJE:
1) SKŁADOWISKO „A” - 1 OSOBA:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 14.00 - 22.00 I 22.00 - 6.00
SOBOTY: 24 GODZ/DOBĘ
NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 24 GODZ/DOBĘ
2) SKŁADOWISKO „B” - 1 OSOBA
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK OD 22.00 DO 6.00
SOBOTY: OD 14.00 – 22.00 I OD 22.00 – 6.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 24 GODZ/DOBĘ
3) ZAKŁAD PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZPIUOK):
PN-PT OD 14.00 DO 22.00 (1 OSOBA), OD 22.00 DO 6.00 (2 OSOBY)
SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA: OD 6.00 DO 14.00 (1 OSOBA), OD 14.00 DO 22 (1 OSOBA), OD 22.00 DO 6.00 (2 OSOBY)

W RAMACH USŁUGI WYKONYWANA JEST OBSŁUGA ISTNIEJĄCEGO U ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU MONITORINGU.
DOKONYWANIE OBCHODU PRZYNAJMNIEJ 1 RAZ NA KAŻDE 1,5H SŁUŻBY OCHRONIARSKIEJ.
ZAPEWNIENIE DOJAZDU GRUP INTERWENCYJNYCH W PORZE DZIENNEJ – DO 15 MINUT, W PORZE NOCNEJ – DO 10 MINUT.

3. Dotyczy ubezpieczeń pojazdów

- 1) Prosimy o zgodę na usunięcie zapisów z NNW:
„Podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy”
Odp. **ZGODA**

- 2) Proszę o zgodę na zmianę zapisu:
„Ubezpieczeniem objęte są również trwale następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy pojazdu mechanicznego.”
na:
„Ubezpieczeniem objęte są również trwale następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy pojazdu mechanicznego, jedynie jeżeli powstały one w związku z ruchem pojazdu, wsiadaniem lub wysiadaniem pojazdu lub bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu.”
Odp. **ZGODA**

- 3) Proszę o wyjaśnienie czy poniższy zapis w zakresie ubezpieczenia AC:
„Bez wprowadzenia procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu odszkodowania.”
dotyczy wszystkich części pojazdów, czy też poniższe elementy mogą zostać wyłączone?
ogumienie, akumulator, elementy cierne układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny), elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, docisk), elementy układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy
Odp. **W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU EKSPLOATACYJNEMU, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA WPROWADZENIE PROCENTOWEGO POMNIEJSZENIA WARTOŚCI.**

4. Dotyczy ubezpieczeń NNW

- 1) Prosimy o potwierdzenie braku szkód w ryzyku NNW w ostatnim roku.
Odp. **ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.**

5. Dotyczy wszystkich ubezpieczeń:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.
Odp. **ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA.**

- 2) Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień: 10.08.2015 r.
Odp. **ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ.**

Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
(na oryginale podpis)