

CZĘŚĆ III

wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu

Nr referencyjny: MZSO.271.09.2014, nr ogłoszenia: 243806 - 2014

Zgodnie ze złożonymi zapytaniami udzielamy odpowiedzi na:

PYTANIA DO WSZYSTKICH RYZYK:

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treści klauzul.

Tak. Zamawiający potwierdza.

ZADANIE I a) ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych

1. Prosimy o potwierdzenie, czy od roku 1997 włącznie do teraz na terenach, gdzie zlokalizowany jest zakład występowały powodzie lub szkody spowodowane poprzez ryzyka następujące: podnoszenie się wód gruntowych w wyniku powodzi, osunięcia ziemi lub spływ wody po zboczach.

Tak. Zamawiający potwierdza.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limity dla ryzyka katastrofy budowlanej do wysokości 1 000 000,00 PLN.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla katastrofy budowlanej w wysokości 5 000 000,00 PLN

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 1 000,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odp.

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, dymu i sadzy oraz wybuchu w wysokości 10 % wartości szkody nie mniej niż 200 000,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odp. Brak zgody.

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu oraz dymu i sadzy w wysokości 5 000 000,00 PLN, lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch w wysokości 10 000 000,00 PLN

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na franszyzy redukcyjnej dla ryzyka katastrofy budowlanej w wysokości 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odp. Brak zgody.

Dopuszczalna franszyza redukcyjna dla ryzyka katastrofy budowlanej: 3 000,00 zł

7. Czy Zamawiający wprowadzi w życie i zrealizuje zalecenia polustracyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa ppoż. na terenie zakładu, sformułowane w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma. Prosimy o odniesienie się do każdego z zaleceń odrębnie z uwzględnieniem możliwości realizacji zalecenia, terminu wykonania oraz w przypadku zaleceń już zrealizowanych – opisu sposobu realizacji zalecenia.

Odp. Odpowiedź zostanie udzielona w dniu 05.08.2014r.

8. Czy obiekty budowlane posiadają dopuszczenie organu nadzoru budowlanego do użytkowania zgodnie z aktualnym przeznaczeniem i stanem prawnym.

Odp. Tak

9. Obiekty budowlane mają na bieżąco prowadzone „Książki obiektów budowlanych” w cyklach zgodnie z wymogami prawa.

Odp. Tak

10. Prosimy o przedstawienie aktualnych badań hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych, jak również podręcznego sprzętu gaśniczego. Prosimy o przedstawienie mapy z lokalizacją wszystkich hydrantów.

Odp.

Zamawiający prześle w/w dokumenty Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zalecenia w postaci wprowadzenia obowiązkowych corocznych badań kamerą termowizyjną wszystkich instalacji elektrycznych na terenie obiektów składowania i sortowni śmieci oraz przeprowadzania badań kamerą termowizyjną w okresie co 6 miesięcy wszystkich elementów ruchomych we wszelkiego rodzaju przenośnikach pracujących na terenie zakładu.

Odp.

Brak zgody.

ZADANIE I b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

12. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla mienia pracowniczego w wysokości 500,00 PLN na pracownika.

Odp. Tak

13. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla maszyn, urządzeń i wyposażenia w wysokości 500,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odp.

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł

14. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10 % wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odp.

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł

ZADANIE I e) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych

15. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odp. Brak zgody.

Dopuszczalna franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń: 3 000,00 zł

16. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku zalania i/lub zamulenia, wynikłe ze zniszczenia lub uszkodzenia instalacji ciśnieniowej doprowadzającej wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów i/lub pomp w wysokości 100 000,00 PLN, lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odp. Brak zgody.

17. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących w wysokości 100 000,00 PLN, lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odp. Brak zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na limit w wys. 500 000,00 zł

18. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników w wysokości 500 000,00 PLN, lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odp.
Zgoda

19. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ochrony ubezpieczeniowej dla kabli i przewodów nieelektrycznych w wysokości 500 000,00 PLN, lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odp.
Zgoda

20. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących klauzul dodatkowych. Prosimy o odniesienie się do każdej z klauzul odrębnie:

Klauzula 320

Ochrona ubezpieczeniowa dla olejów smarujących lub czynników chłodniczych

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w oleju smarującym lub czynniku chłodniczym, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego odrębnie dla oleju smarującego oraz czynnika chłodniczego.
3. Przy obliczaniu odszkodowania w odniesieniu do oleju smarującego oraz czynnika chłodniczego nie będzie stosowana zasada proporcji.
4. Wysokość odszkodowania będzie każdorazowo odpowiednio pomniejszana stosownie do wskazań producenta dotyczących średniego okresu trwałości oleju smarującego lub czynnika chłodniczego.

Odp.
Zgoda

Klauzula 321

Ochrona ubezpieczeniowa dla taśm i łańcuchów przenośników

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w taśmach i łańcuchach ubezpieczonych przenośników, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość każdej szkody będzie pomniejszana o faktyczne zużycie na dzień powstania szkody, wynoszące nie mniej niż 15% za każdy rok od dnia zamontowania taśm lub łańcuchów.
3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w taśmach i łańcuchach, gdy faktyczne zużycie w dniu zaistnienia szkody przekracza 75%.

Odp.

Zgoda po wprowadzeniu zmian w ust. 2

„Wysokość każdej szkody będzie pomniejszana o faktyczne zużycie na dzień powstania szkody, wynoszące nie mniej niż 10% za każdy rok od dnia zamontowania taśm lub łańcuchów”.

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest mieniem nowym.

Klauzula 322

Ochrona ubezpieczeniowa dla kabli i przewodów nieelektrycznych

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w kablach i przewodach nieelektrycznych ubezpieczonych maszyn i urządzeń, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.
2. Wysokość każdej szkody będzie pomniejszana o faktyczne zużycie na dzień powstania szkody, wynoszące nie mniej niż 25% za każdy rok od daty produkcji maszyny lub urządzenia i nie więcej niż 75% łącznie.
3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszej Klauzuli nie obejmuje przewodów nieelektrycznych przenośników linowych o zastosowaniu przemysłowym.

Odp.

Zgoda po wprowadzeniu zmian w ust. 2

„Wysokość każdej szkody będzie pomniejszana o faktyczne zużycie na dzień powstania szkody, wynoszące nie mniej niż 10% za każdy rok od daty produkcji maszyny lub urządzenia i nie więcej niż 75% łącznie”

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest mieniem nowym.

ZADANIE f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego

21. Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treści klauzul.

Tak. Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o wskazanie produktów, które mają zostać objęte ochroną w ramach OC produktu.

Odp.

Głównie frakcje palne do wytwarzania paliwa alternatywnego, surowce wtórne, odpady biodegradowalne i organiczne oraz balast poprocesowy.

23. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie definicji czasowego zakresu ochrony w poniższym brzmieniu:

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia jednakże odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje w sytuacji gdy roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ubezpieczeniem, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zakresu ochrony w ramach czystych strat finansowych poprzez:

- a) ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000,-zł,
- b) wyłączenie z ochrony odpowiedzialności za szkody (ponad te wskazane w SIWZ):
 - wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi,
 - spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu itp.,
 - wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów,
 - wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
 - powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej,
 - związane z niedostarczeniem energii.

Odp.

Zgoda na franszyzę redukcyjną dla czystych strat finansowych w wysokości: 1 000,00 zł;

Zgoda na zaproponowane wyłączenia odpowiedzialności, poza:

„(...) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi”

ZADANIE I Załącznik nr 2 do SIWZ Klauzule dodatkowe

25. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie Klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia lub wprowadzenia do niej zastrzeżenia, że nowe lokalizacje mogą zostać objęte automatyczną ochroną tylko w przypadku, jeżeli poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych oraz przeciwprzepięciowych będzie większy lub na tym samym poziomie, co w dotychczasowych lokalizacjach objętych ubezpieczeniem.

Odp.

Zgoda na wprowadzenie zapisu: „nowe lokalizacje mogą zostać objęte automatyczną ochroną tylko w przypadku, jeżeli poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych oraz przeciwprzepięciowych będzie większy lub na tym samym poziomie, co w dotychczasowych lokalizacjach objętych ubezpieczeniem”

26. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Klauzuli transportowania na następującą:

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową środki obrotowe (zapasy), maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

- a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli;
- b) wypadek, jakiemu uległ środek transportowy,
- c) rabunek,
- d) kradzież pojazdu wraz z przewożonym mieniem,
- e) kradzieży z włamaniem,

Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.

Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.

Zgoda na wprowadzenie klauzuli transportowania w w/w treści.

Limit w wys. 50 000,00 zł został określony w SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

27. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Klauzuli katastrofy budowlanej na następującą.

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączane z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.”

Odp.

Zgoda na wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej w w/w treści.

Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
(na oryginalne podpis)