

Sosnowiec 26.09.2018r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

CZEŚĆ II PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Katowickiego Centrum Onkologii

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

CZEŚĆ II

- 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**
- 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk**
- 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.**

PYTANIA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK:

1. Prosimy o informację dotyczącą konstrukcji poszczególnych budynków wskazanych do ubezpieczenia

Odp.: CZEŚĆ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU 10 DO SIWZ /ARKUSZ BUDYNKI BUDOWLE/

KONSTRUKCJA BUDYNKÓW STARSZYCH JEST WYKONANA W SPOSÓB TRADYCYJNY MUROWANY NA FUNDAMENTACH Z ŁAW BETONOWYCH. STROPY CERAMICZNE NA BÓLKACH. WYJĄTEK STANOWIĄ DWA OBIEKTY O STROPACH DREWNIANYCH. NOWE OBIEKTY MUROWANE Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI NA FUNDAMENTACH ŻELBETOWYCH, O STROPACH ŻELBETOWYCH. WYPRAWA TYNKOWA MURÓW W WIĘKSZOŚCI OBIEKTÓW TRADYCYJNA. W NOWYCH OBIEKTACH WYSTĘPUJĄ MURY OCIEPLONE, A TAKŻE ŚCIANY WIELOWARSTWOWE Z KLINKIEREM JAKO ZEWNĘTRZNYM WYKOŃCZENIEM.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odp.: POTWIERDZAMY

3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny .

Odp.: POTWIERDZAMY

4. Czy do ubezpieczenia zostały włączone pustostany, lub budynki przeznaczone do rozbiórki . Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich lokalizacji, sposobu zabezpieczenia i jednostkowych sum ubezpieczenia.

W przypadku, jeżeli do ubezpieczenia zostały włączone budynki przeznaczone do rozbiórki, prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej .

Odp.: DO UBEZPIECZENIA NIE ZOSTAŁY WŁĄCZONE PUSTOSTANY.

POZYCJA NR 6 Z WYKAZU BUDYNKÓW I BUDOWLI O WARTOŚCI 204 307,87 ZŁ JEST PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI. NIE JEST ZNANA JEJ DATA – BRAK ZGODY NA WYŁĄCZENIE Z UBEZPIECZENIA.

5. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia , które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji , szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji .

Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE PLANUJE ISTOTNYCH INWESTYCJI Z WYJĄTKIEM BIEŻĄCEJ MODERNIZACJI POSIADANEGO MIENIA

6. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie sum stałych .

Odp.: POTWIERDZAMY

7. Prosimy o potwierdzenie, że w ryzyku zapadania / osuwania się ziemi są wyłączone szkody powstałe na skutek działalności człowieka .

Odp.: NIE POTWIERDZAMY

8. Klauzula transportowania – prosimy o szczegółową informację jakie mienie ma zostać objęte ochroną w ramach tej klauzuli .W jakim celu będzie transportowane i dokąd .Czy przewożone będą również maszyny i urządzenia . Jeżeli tak to proszę o informację jakiego rodzaju maszyny . Czy są to maszyny nowe czy używane ?

Odp.: KLAUZULA TRANSPORTOWANIA DOTYCZY EWENTUALNYCH SZKÓD, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ PRZY PRZEMIESZCZANIU MIENIA MIĘDZY LOKALIZACJAMI UBEZPIECZONEGO PRZY CZYM UBEZPIECZONY NIE PRZEWIDUJE KONKRETNÝCH MASZYN I URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU. CHODZI JEDYNIE O POTENCJALNĄ SZKODĘ W PRZYPADKU INCYDENTALNEGO PRZEMIESZCZANIA MIENIA

9. Klauzula transportowania - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ramach niniejszej klauzuli szkód:

- powstałych wskutek niewłaściwego załadowania , umocowania lub rozmieszczenia mienia
- spowodowanych użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego mienia lub spowodowanym złym stanie technicznym
- spowodowane użycie niesprawnym lub niewłaściwych maszyn
- powstałych wskutek nietrzeźwości , odurzenia środkami odurzającymi kierowcy lub dokonującego załadunku i rozładunku

Odp.: ZGODA NA TAKIE WYŁĄCZENIE

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

Odp.: POTWIERDZAMY

11. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ będą miały zastosowanie zapisy w OWU wykonawcy .

Odp.: POTWIERDZAMY, O ILE NIE BĘDĄ ONE ODBIEGAŁY OD STANDARDÓW RYNKOWYCH I NIE BĘDĄ OBNIŻAŁY WYMOGÓW SIWZ

12. Prosimy o wskazanie najdroższej lokalizacji uwzględniającej wartość budynku lub kompleksu budynków.

Odp.: LOKALIZACJA PRZY UL. RACIBORSKIEJ 27

13. Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o modyfikację zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu dotyczącego obowiązku powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu policji.

Odp.: ZGODA NA TAKI ZAPIS

14. Klauzula warunków i taryf – prosimy o modyfikację zapisów SIWZ i prowadzenie zapisu z zastrzeżeniem art. 816 KC, oraz potwierdzenie, że nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego ryzyka.

Odp.: ZGODA NA TAKI ZAPIS

15. Klauzula katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :

- trakcie rozbudowy, przebudowy

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych

- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni

-przeznaczonych do rozbiórki

Odp.: BRAK ZGODY

16. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku katastrofy budowlanej w wysokości – 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 zł

Odp.: BRAK ZGODY

17. Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona ubezpieczeniowa będzie pod warunkiem, że: prowadzone prace nie będą miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane w załącznikach do SIWZ, dotyczą prac nie związanych z remontem dachu oraz nie naruszają konstrukcji nośnej budynku/-ów

Odp.: BRAK ZGODY

18. Prosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w KL. urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego w wysokości - 200 000,00 zł

Odp.: BRAK ZGODY

19. Prosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w Klauzuli lamp elektronowych w wysokości 200 000,00 zł .

Odp.: ZGODA

20. Prosimy o zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzuli IT zgodnie z poniższą treścią :

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,

2.nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odp.: BRAK ZGODY

21. Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia w poszczególnych lokalizacjach .

Odp.: NIE JESTEŚMY W STANIE PODAĆ DOKŁADNYCH ŁĄCZNYCH SUM UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH. ICH SZACUNKOWA WARTOŚĆ KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

UL. RACIBORSKA 26 – OK. 3 MILIONY ZŁOTYCH

UL. RACIBORSKA 27 – OK. 112 MILIONÓW ZŁOTYCH

UL. RACIBORSKA 28 – OK. 2 MILIONY ZŁOTYCH

UL. JÓZEFOWSKA 119 – OK. 3 MILIONY ZŁOTYCH

22. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu medycznego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00 zł .

Odp.: BRAK AKCEPTACJI

PYTANIA W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ- CZĘŚĆ II

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie wykraczał w żadnym wypadku poza zakres odpowiedzialności ustawowej .

Odp.: POTWIERDZAMY

2. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach wyłączeń nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy .

Odp.: POTWIERDZAMY, O ILE NIE BĘDĄ ONE ODBIEGAŁY OD STANDARDÓW RYNKOWYCH I NIE BĘDĄ OBNIŻAŁY WYMOGÓW SIWZ

3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC z tytułu prowadzonej działalności w okresie ostatnich 3 lat nie były wypłacone odszkodowania ani zgłaszane roszczenia mogące skutkować wypłatę odszkodowania

Odp.:

ZGODNIE Z ZAŚWIADCZENIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ, W OSTATNICH 10 LATACH ZGŁOSZONO JEDNĄ SZKODĘ Z UBEZPIECZENIA OC (REZERWA 7 000,00 ZŁ).

*Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.*