

Sosnowiec 26.09.2018r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

CZĘŚĆ V PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Katowickiego Centrum Onkologii

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ II

1. **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**
2. **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk**
3. **Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1) Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia i wskazanie możliwego terminu jego przeprowadzenia.

Odp.: BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA TAKIEGO AUDYTU W PAŹDZIERNIKU 2018

2) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się ubezpieczone mienia, są sprawne technicznie.

Odp.: POTWIERDZAMY

3) Prosimy o informacje czy ubezpieczeniu podlegają transformatory, a jeżeli tak - prosimy o zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej transformatorów w wieku powyżej 45 lat.

Odp.: TRANSFORMATORY PODLEGAJĄ UBEZPIECZENIU. UŻYTKOWANE TRÉANSFORMATORY, BÉDĄCÉ WŁĄCÓCÍĄ KCO SĄ TO URZĄDZENIA KILKULETNIÉ.

4) Prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenia przechowywanej i transportowanej gotówki odpowiadają wymogom określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.)

Odp.: POTWIERDZAMY

5) Prosimy o informację o rodzaju urządzenia (kasetka, sejf, itp.), w którym przechowywana jest gotówka, w tym czy urządzenie to jest na trwale przymocowane do podłoża lub ściany pomieszczenia.

Odp.: SEJF W POMIESZCZENIU KASOWYM JEST TRWALE PRZYMOICOWANY DO PODŁOŻA.

6) Biorąc pod uwagę informację, iż Klient w okresie ostatnich 5 lat posiadał ubezpieczenia majątkowe jedynie od 28.07.2016r. do 27.07.2017r. prosimy o informację o zdarzeniach mogących powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela z wnioskowanych aktualnie warunkach w okresie ostatnich pięciu lat.

Odp.: W OSTATNICH 5 LATACH WYSTĄPIŁO KILKA PRZYPADKÓW USZKODZENIA MIENIA BÉDĄCÉGO WŁĄCÓCÍĄ SZPITALA. KOSZTY SZKÓD MIEŚCÍŁY SIÉ W ZAKRESIE DO 3 TYS. ZŁ. POZA SZKODAMI ZLIKWIDOWANYMI PRZEZ UBEZPIECZYCIELA (ZGODNIE Z ZAŚWIADCZENIEM O SZKODACH), POZOSTAŁÉ ZOSTAŁY POKRYTE PRZEZ KCO LUB SPRAWCÉ, W PRZYPADKU JEGO ZIDENTYFIKOWANIA.

7) Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia oraz ustalone w umowie ubezpieczenia odrębne limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań (konsumpcja sumy ubezpieczenia).

Odp.: POTWIERDZAMY

8) Ze względu na brak wprowadzonego limitu/wyłączeń oraz rozszerzenie definicji o szkody elektryczne (bez wprowadzenia dodatkowego zakresu) wnosimy o możliwość zastosowania poniższej definicji przepięcia i limitu zamiast zapisów SIWZ:

Klauzula przepięć

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu przepięcia jako nagłego wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 100 000 zł;

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

a) w licznikach, miernikach,

b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,

c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

4) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

5) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 4, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odp.: BRAK ZGODY

9) Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia (nie dotyczy środków obrotowych) – wnosimy o zmianę zapisów w klauzuli odnośnie momentu objęcia ochroną zgodnie z poniższym:

Z zapisu w klauzuli

„.....wskutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). ...”

Oraz,

„.....Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony objął je w posiadanie...”

na zapis „.....z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu....”

Oraz,

„.....Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym nastąpił wpis do rejestru środków trwałych lub został udokumentowany zakup ...”

Odp.: ZGODA NA ZMIANĘ TYCH ZAPISÓW

10) Klauzula wartości księgowej brutto - wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z SIWZ, tym samym mają zastosowanie zapisy OWU Ubezpieczyciela:

„Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:

1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,

2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody odpowiada jej wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia).

Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu, cłem, podatkami i innymi opłatami (np. notarialnymi, skarbowymi),”

Odp.: ZGODA

11) Prosimy o informacje do których składników mienia ma zastosowanie Klauzula Leeway.

Odp.: MIENIE NISKOCENNE

12) W klauzuli katastrofy budowlanej wnioskujemy o dopisanie poniższych wyłączeń:

- których wiek przekracza 50 lat,
- powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwoleń na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

Odp.: BRAK ZGODY NA TAKIE WYŁĄCZENIE

13) Ze względu na nieprecyzyjną treść klauzuli poszukiwania miejsca awarii/wycieku wnosimy o akceptację o jej doprecyzowanie zgodnie z poniższym:

Towarzystwo zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody poszukiwania miejsca powstania wycieku i usunięcia awarii będącej jego przyczyną. Limit: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.: ZGODA

14) Czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej zamiast wskazanej w SIWZ.

Klauzula kradzieży zwykłej

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU/SIWZ ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł
- 5) ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości: 10% wartości szkody min 500 zł.

Odp.: ZGODA Z WYŁĄCZENIEM ZAPISU PKT.3 PPKT B „nie później niż w ciągu 4 godzin” (SUGERUJEMY „nie później niż w ciągu 24 godzin”)

15) Ze względu na brak pełnych informacji w SIWZ odnośnie oceny ryzyka oraz wymogu złożenia oświadczenia iż stan zabezpieczeń uznaje się za wystarczający wnosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odp.: BRAK ZGODY

16) Ze względu na brak informacji w SIWZ odnośnie oceny ryzyka oraz wymogu złożenia oświadczenia iż stan zabezpieczeń uznaje się za wystarczający wnosimy o wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Odp.: BRAK ZGODY

17) Wnosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów.

Odp.: BRAK ZGODY

18) W klauzuli ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych wnosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności za pęknięcia i/lub porysowania.

Odp.: ZGODA

19) Wnosimy o wykreślenie klauzuli swobodnego transferu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ mienie ubezpieczone jest w Katowicach ul. Raciborska 27.

Odp.: BRAK ZGODY

20) Prosimy o potwierdzenie w odniesieniu do każdej lokalizacji, że:

- istniejące w lokalizacjach i obiektach zabezpieczenia odpowiadają co najmniej minimalnym wymaganiom przez przepisy prawa,
- stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności minimalnych wymagań związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej,
- obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektu i/lub instalacji technicznej,
- instalacja elektryczna w obiektach z elementami palnymi w konstrukcji (drewno; płyty warstwowe z wypełnieniem palnym) prowadzona jest w niepalnych peszlach lub na uchwytach izolujących instalację od elementów palnych konstrukcji,
- na strychach z drewnianą konstrukcją dachu nie składa się materiałów łatwopalnych,
- miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią od 1997 r..

W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań prosimy o szczegółowe informacje jakich warunków Klient nie spełnia.

Odp.: POTWIERDZAMY

21) Prosimy o akceptację na włączenie poniższej klauzuli.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odp.: BRAK ZGODY

22) Klauzula reprezentantów - prosimy o wykreślenie

Odp.: BRAK ZGODY

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

23) Prosimy o informację, czy w odniesieniu do deklarowanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

- a) niemedycznego,
- b) medycznego,

zawarta została kompleksowa umowa konserwacyjna, czy też konserwacja jest przeprowadzana przez własny wyszkolony personel.

Odp.: CZĘŚĆ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEST SERWISOWANA/KONSERWOWANA PRZEZ WYSPECJALIZOWANE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE A CZĘŚĆ PRZEZ PERSONEL WŁASNY

24) Prosimy o informację, czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu.

Odp.: WYSTĘPUJĄ JEDNOSTKI SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO KOMPUTEROWEGO, PRACUJĄCE PONIŻEJ GRUNTU.

25) Prosimy o informację, czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk wyposażony jest w zasilacze awaryjne.

Odp.: NIE WSZYSTKIE JEDNOSTKI OZSTAŁY WYPOSAŻONE W ZASILANIE AWARYJNE.

26) Prosimy o wprowadzenie udziałów własnych dla:

- elektronicznego sprzętu medyczny – w wysokości 10% nie mniej niż 2 000,00 zł;
- przenośny biurowy sprzęt komputerowy – w wysokości 10% nie mniej niż 500,00 zł
- oprogramowanie, nośniki danych i bazy danych - 10% nie mniej niż 500,00 zł

Odp.: BRAK ZGODY

27) Biorąc pod uwagę informację, iż Klient w okresie ostatnich 5 latach nie posiadał oddzielnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o informację o zdarzeniach mogących powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciela z wnioskowanych aktualnie warunkach w okresie ostatnich pięciu latach.

Odp.: ZGODNIE Z ODPOWIEDZIĄ NA PYT. NR 6- W OSTATNICH 5 LATACH WYSTĄPIŁO KILKA PRZYPADKÓW USZKODZENIA MIENIA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SZPITALA. KOSZTY SZKÓD MIEŚCIŁY SIĘ W ZAKRESIE DO 3 TYS. ZŁ. POZA SZKODAMI ZLIKWIDOWANYMI PRZEZ UBEZPIECZYCIELA (ZGODNIE Z ZAŚWIADCZENIEM O SZKODACH), POZOSTAŁE ZOSTAŁY POKRYTE PRZEZ KCO LUB SPRAWCĘ, W PRZYPADKU JEGO ZIDENTYFIKOWANIA. SZKODA ZLIKWIDOWANA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA DOTYCZYŁA USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO.

28) Prosimy o akceptację na włączenie poniższej klauzuli.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirusy komputerowe** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy

bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odp.: BRAK AKCEPTACJI

29) Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o zmianę zapisów w klauzuli odnośnie momentu objęcia ochroną zgodnie z poniższym:

Z zapisu w klauzuli

„.....wskutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). ...”

Oraz,

„.....Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym Ubezpieczony objął je w posiadanie...”

na zapis „.....z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu....”

Oraz,

„.....Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym nastąpił wpis do rejestru środków trwałych lub został udokumentowany zakup ...”

Odp.: ZGODA

30) Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o wskazanie, czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje rozpoczęcie działalności w nowych lokalizacjach?

Odp.: NIE PLANUJE

31) Klauzula wartości księgowej brutto - wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z SIWZ, tym samym mają zastosowanie zapisy OWU Ubezpieczyciela:

„Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:

1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,

2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody odpowiada jej wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia).

Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu, cłem, podatkami i innymi opłatami (np. notarialnymi, skarbowymi),”

Odp.: ZGODA

32) Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) – prosimy o wykreślenie

Odp.: BRAK ZGODY

33) Klauzula mobilności (ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP) – wnosimy o możliwość zastosowania klauzuli w treści

Klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:

a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:

- przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,

- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia

czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

- pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający

system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,

- pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,

b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal

zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odp.: BRAK ZGODY NA KLAUZULĘ TEJ TREŚCI

34) Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie

Odp.: BRAK ZGODY NA WYKRESLENIE

35) Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk – wnosimy o możliwość zastosowania klauzuli w treści:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

| a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b) | Zmniejszenie odszkodowania | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| | po okresie użytkowania | miesięczny współczynnik |
| <ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną) | 6 miesięcy | 5,5 % |
| <ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie) | 12 miesięcy | 3,0 % |
| <ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) | 18 miesięcy | 2,5 % |
| <ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) | 24 miesiące | 2,0 % |
| <ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) | 24 miesiące | 1,5 % |

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{x}{X} \times \frac{100}{x \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- | | |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta | współczynnik 1; |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta | współczynnik 0,30; |

Y = współczynnik likwidacyjny

- | | |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie | współczynnik 2 |
| b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odp.: BRAK ZGODY NA ZAPROPONOWANY LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI (dopuszczamy maksymalny limit 200 000zł)

36) Klauzula reprezentantów - prosimy o wykreślenie

Odp.: BRAK ZGODY

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności pozamedycznej i posiadanego mienia

37) W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: „w mieniu przechowywanym (m.in. pacjentów)” prosimy o dodanie zapisu:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp.: ZGODA

38) W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: „OC wyrządzone przez podwykonawców” prosimy o:

- a) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę w przypadku, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu do podwykonawcy;

Odp.: POTWIERDZAMY

- b) informację, w zakresie jakich prac, zleceń Zamawiający korzysta z podwykonawców (działalność niemedywna).

Odp.: WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ FUNKCJONOWANIA SZPITALA, W TYM REMONTOWE, SERWISOWE ITP.

39) Prosimy o podanie wysokości obrotu z tytułu działalności pozamedycznej.

Odp.: OBRÓT Z DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ (ZA 2017R.) WYNIÓSŁ 46 965,75 ZŁ.

40) Odnośnie rozszerzenia zakresu ochrony dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe przy wykonywaniu funkcji o charakterze administracyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia, prosimy o potwierdzenie że intencją rozszerzenia jest: objęcie ochroną szkód z tytułu których Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy (deliktu) wobec osób trzecich.

Odp.: POTWIERDZAMY

41) Prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia szkód w mieniu pracowników (w tym w pojazdach – z wyłączeniem utraty pojazdu) dotyczy wyłącznie odpowiedzialność cywilnej deliktowej (odp. na zasadzie winy).

Odp.: NIE POTWIERDZAMY

42) Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów z zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.

Odp.: BRAK ZGODY

ZAŁĄCZNIK 10 do SIWZ – WYKAZ MIENIA

43) Prosimy o informacje dot. opisu konstrukcji budynków z uwzględnieniem informacji o rodzaju materiałów, z których wykonana jest:

- a. konstrukcja nośna, w tym stropów i dachów
- b. ściany zewn i wewn.
- c. pokrycie dachów

Prosimy o wskazanie wieku budynków oraz informacje o przeprowadzonych remontach i modernizacjach

Odp.: KONSTRUKCJA BUDYNKÓW STARSZYCH JEST WYKONANA W SPOSÓB TRADYCYJNY MUROWANY NA FUNDAMENTACH Z ŁAW BETONOWYCH. STROPY CERAMICZNE NA BOLKACH. WYJĄTEK STANOWIĄ DWA OBIEKTY O STROPACH DREWNIANYCH. NOWE OBIEKTY MUROWANE Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI NA FUNDAMENTACH ŻELBETOWYCH, O STROPACH ŻELBETOWYCH. WYPRAWA TYNKOWA MURÓW W WIĘKSZOŚCI OBIEKTÓW TRADYCYJNA. W NOWYCH OBIEKTACH WYSTĘPUJĄ MURY OCIEPŁONE, A TAKŻE ŚCIANY WIELOWARSTWOWE Z KLINKIEREM JAKO ZEWNĘTRZNYM WYKOŃCZENIEM.

POKRYCIE DACHU: PAPA, BLACHA

REMONTY I MODERNIZACJE WYKONYWANE SUKCESYWNIE WE WSZYSTKICH BUDYNKACH.

*Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.*